

3/10  
3.8.56

3.8.56

3/10

סר א. אילן

ש. תובל

הנדון: התקנת רושם ספלטי סים פנימטי בירדן

באוגוסט 1954 פנה אלינו סר ס. גולדזמיט, מנהל המחלקה לחקר סקורות הסיים כמה פעמים, בדגדג הצבת רושם ספלטי סים פנימטי ליד גשר בנות יעקב. לפי ההצעה יוצב המכשיר בטוכת בסון שפוקס כמה עשרות מטרים צפונית לגשר בנות יעקב. צנור נחוצת דק יחבר את המכשיר לירדן. הסוכה תוקם מאחורי תל מלאכותי שנוצר סעפר שהוצא סאפיק הירדן בשעת הרחבתו. הסוכה נסתרת סראייה ישירה של הסורים, והיא תבטיח את האדם הסטפל בסתקן מפגיעות ישירות של כדורים סהצד השני. אדם ינקר את הסתקן אחת בשבועים. בקבוקי אןיר דחוס להפעלת המכשיר יוכנסו לסוכה כמה פעמים בשנה. כל עוד לא אושרה העבודה בכללותה בספעל בנות יעקב לא נותן אישור להתחלת העבודה. אולם לאור העובדה כי סלילת הדרך סנונן דרוסה לאורך הגבול הסורי, לא נתקלה כסעט בקסיים סיוחדים, פרט לכמה יריות לעבר העובדים, אפשר להניח כי הקמת הסוכה לא תתקל בהפרעות סצר הסורים.

בברכה,

ש. תובל



בשרד החוץ

3/10

ירושלים, ה' באלול תשס"ז  
12 באוגוסט 1956

אל : המנכ"ל

מאת : י. תקוע

הנדון : התקנת רושם מפלסי סים  
פנימטי ביירדן

מאז אוגוסט 1954 פנה אלינו מר גולדשמיט, מנהל המחלקה לחקר מקורות הסיים כמה פעמים, בדבר הצבת רושם מפלסי סים פנימטי ליד גשר בנות יעקב. לפי ההצעה יוצב המכשיר בסוכה בסוף שטוקם כמה עשרות מטרים צפונית לגשר בנות יעקב. צנור נחושת דק יחבר את המכשיר לירדן. הסוכה תוקם מאחורי תל מלאכותי שנוצר מעפר שהוצא מאפיק הירדן בשעת הרחבתו. הסוכה נסתרת מראיה ישירה של הסורים, והיא תבטיח את האדם המטפל במתקן מפגיעות ישירות של כדורים מהצד השני. אדם יבקר את המתקן אחת בשבועיים. בקבוקי אויר דחוס להפעלת המכשיר יוכנסו לסוכה כמה פעמים בשנה. עד עתה לא ניתן אישור להתחלת העבודה ומר גולדשמיט חידש כעת את בקשתו. בינתיים נעשו עבודות שונות באזור כגון סגובן דרוסה לאורך הגבול הסורי והקמת היבצורים, ויתכן שהקמת הסוכה לא תתקל בהפרעות רציניות מצד הסורים.

והאם?

1.10  
הייג'י

ב ב ר כ ה



י. תקוע

מכ רקולת

מפ אונה יעקב גשלה  
קמאז ונק - יואניק

29.8.56



3/0

ירושלים, ה' באלול תשט"ז  
12 באוגוסט 1956

682501/

אל : המנכ"ל

מאת : י. תקוע

הנדון : התקנת דושה מפלסי מים  
פניסטרי בירדן

סאז אוגוסט 1954 פנה אלינו מר גולדשמיט, מנהל המחלקה לחקר מחורות המים כמה פעמים, בדבר הצבת דושה מפלסי מים פנימטי ליד גשר בנות יעקב. לפי ההצעה יוצב המכשיר בסוכה בטון שתוקם כמה עשרות מטרים צפונית לגשר בנות יעקב. צנור בחושת דק יחבר את המכשיר לירדן. הסוכה תוקם מאחורי תל סלאכותי שנוצר מעפר שהוצא מאכ"ק הירדן בשעת הרחבתו. הסוכה נמתרת מראשה יסירה של הסורים, והיא תבטיח את האדם המסכל במתקן מפגיות יסירות של כדורים מהצד השני. אדם יבקר את המתקן אחת בשבועייה. בקבוקי אויר דרום להפעלת המכשיר יוכנסו לסוכה כמה פעמים בשנה. עד עתה לא ניתן אישור להתחלת העבודה ומר גולדשמיט חידש כעת את בקשתו. בינתיים נעשו עבודות שונות באזור כגון סגובן דרומה לאורך הגבול הסורי והקמת היבצורים ויתכן שהקמת הסוכה לא תקל בהפרעות רצופות ממזרח הסורים.

ב ב ר כ ה

י. תקוע

10/11 ו.ב.ג'